



КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ



НАПОВНЮЄМО
ПРИРОДНІМ СВІТЛОМ



ПРО НАС

Компанія ЕКІРАЗН є надійним і провідним гравцем у сфері виробництва металопластикових та алюмінієвих конструкцій. Заснована в 2005 році, у маленькому українському місті Первомайський, Харківської області. На своєму шляху ми постійно розширювались та вдосконалювались аби сьогодні віднайти свою місію – доставляти склопрозорі рішення до ваших осель та офісів, наповнюючи їх світлом та теплом.

Сьогодні компанія ЕКІРАЗН має три заводи на території України та виробничі потужності близько 4000 конструкцій на добу. А географія продажів охоплює не лише Україну, а й міжнародний ринок. Конструкції, виготовлені компанією ЕКІРАЗН прикрашають міста у різних куточках світу: ОАЕ, Іспанія, Італія, США, Польща, Молдова.

Кожна конструкція компанії ЕКІРАЗН – це не лише деталь для будівлі, це шлях до яскравої та затишної оселі, де можна насолоджуватися красою природнього світла.



EKIPAZH®





ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШИХ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ВІД ЕКІРАZH

Для вашої зручності компанія ЕКІРАZH підготувала серію готових рішень для вхідних дверей. У нашому каталозі ви знайдете конструкції на будь-який смак – від сучасного мінімалізму до витонченої класики.

Кожну модель можна адаптувати під ваші потреби: змінити дизайн, удосконалити характеристики або додати унікальні елементи. Це дозволяє створити ідеальні двері, які відповідатимуть вашим побажанням та гармонійно доповнять екстер'єр вашого будинку.

Обирайте стиль, надійність і комфорт разом з ЕКІРАZH!



MODERN LINE

Ця серія вирізняється мінімалістичним дизайном і алюмінієвими вставками. Сучасний вигляд дверей гармонійно поєднується з інтер'єрами в стилі модерн чи хай-тек. Вони демонструють функціональність та елегантну простоту.

Панель:

- HPL (тільки з середини);
- Алюм. лист 2 мм;

Замок:

- Stublina багатозапірний;
- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защіпка день-ніч).

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Інох молдинг накладний

Колір: інох, чорний

Дотягувач:

Накладний
GEZE TS 3000
ковзний з ФВП.

Колір:

Чорний, Білий,
Коричневий, Срібло.

Скло в панелі:

Прозоре, сатин
білий, сатин бронза,
HP Amber (бронза),
HP Silver (срібло).

Ручка офісна:

- Medos PR 1400 мм;

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;

Колір: Інох, RAL 9005,
RAL конструкції.

Петля:

WALA накладна

Колір:

RAL конструкції.

ЦІНИ ТУТ





ALULIGHT W76

Дверна тепла алюмінієва система ЕКІРАЗН AluLight W76 використовується для виготовлення дверей у комерційних будівлях, де потрібна підвищена теплоізоляція, але без надмірних вимог до енергозбереження.



Глибина рами:

76 мм

Контури
ущільнення по рамі:

2

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури ущільнення
по порогу:

2

Ширина заповнення
в дверях:

74 мм

LO0



- Тепла алюмінієва система (для комерційних будівель) **ALULIGHT W76 по RAL**
- Замок багатозапірний **Stublina**
- Петля дверна накладна **WALA**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2	860-1100	ALU2	2050-2450

LO2



- Тепла алюмінієва система (для комерційних будівель) **ALULIGHT W76 по RAL**
- Замок багатозапірний **Stublina**
- Петля дверна накладна **WALA**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1100	ALU2	2050-2450

L23



- Тепла алюмінієва система (для комерційних будівель) **ALULIGHT W76 по RAL**
- Замок багатозапірний **Stublina**
- Петля дверна накладна **WALA**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1100	ALU2	2050-2450

VO1



- Тепла алюмінієва система (для комерційних будівель) **ALULIGHT W76 по RAL**
- Замок багатозапірний **Stublina**
- Петля дверна накладна **WALA**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+СП+МОЛД	860-1000	HPL+СП	2050-2200
ALU2+СП+МОЛД	860-1100	ALU2+СП	2050-2450

ORNAMENTAL LINE

Декоративні молдинги в цій серії додають дверям елегантності та витонченості. Кожна модель привносить у дизайн відчуття структури та стилю, що гармонійно виглядає як у класичних, так і в сучасних інтер'єрах.

Панель:

- HPL (тільки з середини);
- Алюм. лист 2 мм;

Замок:

- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защипка день-ніч);

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Inox молдинг накладний

Колір: inox, чорний

Дотягувач:

Прихований ASSA ABLOY DC870 з ФВП

Скло в панелі:

Прозоре, сатин білий, сатин бронза, HP Amber (бронза), HP Silver (срібло).

Ручка офісна:

- Medos PR 1400 мм;
- Medos PR 1800 мм;

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;

Колір: Inox, RAL 9005, RAL конструкції.

Ручка офісна прихована:

- LED підсвітка; (з/без)

Колір: RAL 9005, RAL конструкції.

Петлі:

- роликова WALA;
- прихована Roto.

Колір: чорна, срібло.

ЦІНИ ТУТ






PROCURAL PE78N

Інноваційна система для вхідних дверей сучасного дизайну, яка забезпечує чудові характеристики теплозберегання, надійність та безпеку.

Ця серія забезпечує можливість створення конструкцій з використанням алюмінієвих панелей або скла. Використання профілю в прямих лініях надає конструкції вигляд відповідно до сучасних тенденцій в дизайні.



Глибина рами:

78 мм

Контури
ущільнення по рамі:

3

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури ущільнення
по порогу:

2

Ширина заповнення
в дверях:

78 мм

LO1



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

LO2



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

LO5



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

LO6



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

L08



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

L23



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

EKIPAZH®



H01



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450


S24



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

V28



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

V31



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

V34



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

V35



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний
- Скло прозоре

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+МОЛД	860-1000	HPL+МОЛД	2050-2200
ALU2+МОЛД	860-1250	ALU2+МОЛД	2050-2450

EKIPAZH®



EKIPAZH®





ЧОМУ ВАРТО ОБИРАТИ АЛЮМІНІЄВІ ВХІДНІ ДВЕРІ?

Алюмінієві двері – це поєднання міцності, естетики та довговічності. Вони стійкі до корозії, перепадів температур і механічних пошкоджень. Завдяки сучасним технологіям, двері мають високий рівень тепло- та шумоізоляції. Легкість матеріалу дозволяє створювати стильні конструкції різних форм і розмірів. А ще – це ідеальний вибір для тих, хто цінує безпеку та сучасний дизайн. Обирайте надійність, яка прослужить роками!

TIMELESS LINE

Класичний дизайн цієї лінійки поєднує витонченість і традиційність. Строгі форми та деталі створюють враження розкоші, роблячи двері ідеальними для інтер'єрів у класичному стилі. Це рішення для тих, хто цінує позачасову естетику.

Панель:

- Алюм. лист 2 мм;

Замок:

- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защіпка день-ніч);

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Молдинг накладний

Колір: RAL

Фільонка

Колір: RAL

Дотягувач:

Прихований ASSA ABLOY DC870 з ФВП

Скло в панелі:

Прозоре, сатин білий, сатин бронза, HP Amber (бронза), HP Silver (срібло).

Ручка офісна:

- Fadex Rania MG30. 440 мм;

Колір: матова бронза

Петлі:

- прихована Roto.
- Колір: чорна, срібло.

ЦІНИ ТУТ






PROCURAL PE78N

Інноваційна система для вхідних дверей сучасного дизайну, яка забезпечує чудові характеристики теплозберегання, надійність та безпеку.

Ця серія забезпечує можливість створення конструкцій з використанням алюмінієвих панелей або скла. Використання профілю в прямих лініях надає конструкції вигляд відповідно до сучасних тенденцій в дизайні.



Глибина рами:

78 мм

Контури
ущільнення по рамі:

3

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури ущільнення
по порогу:

2

Ширина заповнення
в дверях:

78 мм

CLO1



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка дверна скоба **Fadex Rania MG30. 440 мм**

CLO2



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка дверна скоба **Fadex Rania MG30. 440 мм**
- Скло сатин білий

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+МОЛД+ФІЛЬОНКА	860-1250	ALU2+МОЛД+ФІЛЬОНКА	2050-2450
ALU2+СП+МОЛД+ФІЛЬОНКА	860-1250	ALU2+СП+МОЛД+ФІЛЬОНКА	2050-2450

CLO4



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка дверна скоба **Fadex Rania MG30. 440 мм**
- Скло сатин білий

CLO5



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка дверна скоба **Fadex Rania MG30. 440 мм**
- Скло сатин білий

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+СП+МОЛД+ФІЛЬОНКА	860-1250	ALU2+СП+МОЛД+ФІЛЬОНКА	2050-2450
ALU2+СП+МОЛД	860-1250	ALU2+СП+МОЛД	2050-2450

CRYSTAL VISION LINE

Двері з цієї серії підкреслюють легкість завдяки скляним вставкам. Прозорі та напівпрозорі елементи наповнюють приміщення світлом, надаючи сучасності та елегантності. Чудовий вибір для тих, хто прагне створити стильний і світлий інтер'єр.

Панель:

- Алюм. лист 2 мм;
- Скло 6 мм Emalit.

Замок:

- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защіпка день-ніч);

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Дотягувач:

Прихований ASSA ABLOY DC870 з ФВП

Скло в панелі:

- Склопакет з зубом + emalit;
- Скло накладне emalit.

Ручка офісна:

- Medos PR 1400 мм;
- Medos PR 1800 мм;

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;

Колір: Inox, RAL 9005, RAL конструкції.

Ручка офісна прихована:

- LED підсвітка;
(з/без)

Колір: RAL 9005, RAL конструкції.

Петлі:

- прихована Roto.
- Колір:** чорна, срібло.



ЦІНИ ТУТ






PROCURAL PE78N

Інноваційна система для вхідних дверей сучасного дизайну, яка забезпечує чудові характеристики теплозберегання, надійність та безпеку.

Ця серія забезпечує можливість створення конструкцій з використанням алюмінієвих панелей або скла. Використання профілю в прямих лініях надає конструкції вигляд відповідно до сучасних тенденцій в дизайні.



Глибина рами:

78 мм

Контури
ушлінення по рамі:

3

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури ушлінення
по порозу:

2

Ширина заповнення
в дверях:

78 мм

G01



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+ СУБЛІМ+ GL	860-1250	ALU2+ СУБЛІМ+ МОЛД	2050-2450

G02



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
GL	860-1250	GL	2050-2450

G03



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+GL	860-1250	ALU2	2050-2450

G04



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+GL	860-1250	GL	2050-2450

G05



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
GL+ЗУБ	860-1250	ALU2+СП	2050-2450

G06



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі приховані **Roto**
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+ СУБЛІМ+ GL+ЗУБ	860-1250	ALU2+СП	2050-2450

EKIPAZH®



NATURE LINE

Ця лінійка поєднує сучасний стиль із природними мотивами. Вставки під дерево додають дверям тепло та затишок, створюючи гармонію у будь-якому інтер'єрі. Ідеальний вибір для тих, хто цінує естетику природного дизайну.

Панель:

- Алюм. лист 2 мм;

Замок:

- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защіпка день-ніч);

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Дотягувач:

Прихований ASSA ABLOY DC870 з ФВП

Ручка офісна:

- Medos PR 1400 мм;
- Medos PR 1800 мм;

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;

Колір: Inox, RAL 9005, RAL конструкції.

Ручка офісна прихована:

- LED підсвітка; (з/без)

Колір: RAL 9005, RAL конструкції.

Петлі:

- роликова WALA;
- прихована Roto.

Колір: чорна, срібло.

ЦІНИ ТУТ






PROCURAL PE78N

Інноваційна система для вхідних дверей сучасного дизайну, яка забезпечує чудові характеристики теплозберегання, надійність та безпеку.

Ця серія забезпечує можливість створення конструкцій з використанням алюмінієвих панелей або скла. Використання профілю в прямих лініях надає конструкції вигляд відповідно до сучасних тенденцій в дизайні.



Глибина рами:

78 мм

Контури
уцільнення по рамі:

3

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури уцільнення
по порозі:

2

Ширина заповнення
в дверях:

78 мм

WO1



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

WO2



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+СУБЛІМ	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+СУБЛІМ	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	860-1250	ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	2050-2450

WO3



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

WO4



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	860-1250	ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	2050-2450
ALU2+СУБЛІМ	860-1250	ALU2+СУБЛІМ	2050-2450

WO5



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

WO6



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм** та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	860-1000	HPL	2050-2200
ALU2+СУБЛІМ+МОЛД	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU2+СУБЛІМ	860-1250	ALU2+СУБЛІМ	2050-2450

EKIPAZH®



CARVED LINE

Унікальні фрезеровані елементи цих дверей створюють враження майстерності та розкоші. Кожна модель має оригінальний об'ємний дизайн, що додає приміщенню характеру. Вибір для тих, хто шукає естетичні акценти в інтер'єрі.

Панель:

- HPL (тільки з середини);
- Алюм. лист 2 мм;
- Алюм. лист 3 мм.

Замок:

- WinkHaus M2 багатозапірний;
- WinkHaus AV4D багатозапірний (защіпка день-ніч);

Циліндри:

- WinkHaus X-pert;
- WinkHaus KeyTec N-tra.

Фрезерування пазу

Дотягувач:

Прихований ASSA ABLOY DC870 з ФВП

Ручка офісна:

- Medos PR 1400 мм;
- Medos PR 1800 мм;

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;

Колір: Inox, RAL 9005, RAL конструкції.

Ручка офісна прихована:

- LED підсвітка; (з/без)

Колір: RAL 9005, RAL конструкції.

Петлі:

- роликова WALA;
- прихована Roto.

Колір: чорна, срібло.

ЦІНИ ТУТ






PROCURAL PE78N

Інноваційна система для вхідних дверей сучасного дизайну, яка забезпечує чудові характеристики теплозберегання, надійність та безпеку.

Ця серія забезпечує можливість створення конструкцій з використанням алюмінієвих панелей або скла. Використання профілю в прямих лініях надає конструкції вигляд відповідно до сучасних тенденцій в дизайні.



Глибина рами:

78 мм

Контури
ущільнення по рамі:

3

Ширина заповнення
в глухому вікні:

44-54 мм

Тип системи:

Тепла

Контури ущільнення
по порогу:

2

Ширина заповнення
в дверях:

78 мм

FO1



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

FO2



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1000	HPL	2050-2200
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU3+ФРЕЗЕР	2050-2450

FO3



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка офісна **Medos PR 1400 мм**
та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

FO5



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1000	HPL	2050-2200
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU3+ФРЕЗЕР	2050-2450

FO6



- Тепла алюмінієва система **PROCURAL PE78N**
- Замок багатозапірний **Winkhaus M2**
- Петлі **WALA** роликові
- Циліндр **Winkhaus X-pert**
- Ручка прихована та Нажимний гарнітур **DUBLIN** роздільний

Зовнішня	Ширина, мм	Внутрішня	Висота, мм
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1000	HPL	2050-2200
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU2	2050-2450
ALU3+ФРЕЗЕР	860-1250	ALU3+ФРЕЗЕР	2050-2450

EKIPAZH®





НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Нестандартні рішення для входних дверей ЕКІРАЗН – це поєднання сміливого дизайну, інновацій та функціональності. Ми створюємо двері, які підкреслять індивідуальність вашого дому: нестандартні розміри, унікальні кольори, скло з візерунками. Ваші двері – це більше, ніж вхід, це візитівка оселі. Обирайте ЕКІРАЗН – створіть простір, який відображає вашу унікальність!



SANDBLAST ART

Ця колекція привертає увагу витонченими візерунками, виконаними за допомогою пікоструйної техніки. Унікальні орнаменти надають дверям особливого стилю та художньої виразності. Чудовий вибір для міжкімнатних дверей, офісних приміщень та інтер'єрів із творчим підходом.



Заповнення:

- Склопакет 32 мм.

Замок:

- Stublina однозапірний.

Циліндри:

- Stublina

Склопакет:

Художній пікоструй.

Дотягувач:

Накладний GEZE:

- TS 1500;
- TS 2000;
- TS 2000 з ФВП;
- TS 3000 ковзний з ФВП.

Ручка офісна:

- Medos PR;
- Medos SS;
- Офісна труба.

Ручка нажимна:

- Dublin Роздільний гарнітур;
- Dublin Сумісний гарнітур;
- Merkyri Medos.

Петлі:

- WALA накладна

Колір:

RAL конструкції.

ЦІНИ ТУТ





**ПРИКЛАДИ ХУДОЖНЬОЇ
ПІСКОСТРУЙНОЇ ОБРОБКИ**



EKIPAZH®







PE96HI PIVOT

EKIPAZH створює нові горизонти для сучасного житлового та промислового дизайну завдяки інноваційному дизайну системи **PE96HI Pivot**, яка пропонує надзвичайно великі входні двері для виняткового естетичного результату із чистим, міні-малістичним дизайном та компланарними поверхнями.

Система **PE96HI Pivot** забезпечує видатне нове відчуття яскравості та зв'язку між внутрішнім та зовнішнім середовищем, роблячи систему унікальною за концепцією та дизайном.

Інноваційний дизайн системи, а також найсучасніше обладнання створюють передумови для створення престижних входних дверей з високою естетикою, винятковою якістю та визначними характеристиками з точки зору безпеки, ізоляції та функціональності.



Алюмінієвий
лист
3 мм

PE96HI Pivot

PE96HI Pivot Door – функціональність і дизайн

- Вражаюча PE96HI Pivot Door відрізняється відсутністю класичних петель – стулка встановлена на прихованих підшипникових петлях із вантажопідйомністю 500 кг. Незважаючи на вагу та розміри, двері відкриваються та закриваються з надзвичайною легкістю.
- PE96HI Pivot Door має відмінні показники теплової та звукової ізоляції. Опційне двостороннє замикання підвищує притиск, що покращує не лише герметичність до води та повітря, але й безпеку. Можливість інтеграції електроніки у стулку, наприклад зчитувача відбитків пальців, що значно підвищує зручність щоденного використання.
- Двері PE96HI Pivot Door також вражають великими розмірами (ширина до 2 м, висота до 5 м), надаючи винятковий престиж від порога. Ще одна перевага – можливість виготовлення дверей з класом зламостійкості RC2 та RC3, забезпечуючи безпеку будинку та захист від злоумисників.



Технічні характеристики

Монтажна глибина	96 мм
Максимальна вага стулки	500 кг
Максимальний розмір стулки	2,0 × 3,5 м
Теплоізоляція	U _D від 0,74 (Вт/м²К)
Повітропроникність	клас 3
Водонепроникність	клас 8A (450 Па)

ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

Декоративне скло використовується для виготовлення входних та міжкімнатних дверей, в яких необхідно зменшити прозорість склопакету. Візерунок на поверхні скла має декоративний ефект, а також частково розсіює світло та обмежує прозорість скла.




Сатин білий



Сатин бронза




Рефлектор сірий




Рефлектор бронза




Маса сіра



Маса бронза



Лабіринт білий



Лабіринт коричневий



Дельта

EKIPAZH®



EKIPAZH®





ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Ми пропонуємо індивідуальний підхід до створення ваших входних дверей. Все – під ваші побажання: від вибору кольору, текстури та дизайну до підбору фурнітури та комплектуючих. Хочете скляні вставки чи приховані петлі? Ми втілимо будь-яку ідею! Ваші двері – це не просто вхід, це частина стилю вашого дому. Обирайте унікальність разом з ЕКІРАЗН!



КОЛЬОРОВІ РІШЕННЯ

Колір вхідних дверей – це важливий елемент дизайну, що підкреслює стиль будинку та створює перше враження. Компанія **ЕКІРАZH** пропонує широкий вибір кольорових рішень: від класичних відтінків дерева до сучасних трендових кольорів.

У нашій палітрі ви знайдете глибокі благородні тони, такі як венге, горіх і махагон, а також елегантні сірі, чорні та біло-перлинні відтінки. Для прихильників нестандартних рішень доступні насичені кольори – графіт, антрацит, синій або зелений.

Завдяки якісному покриттю наші двері не тільки естетичні, а й стійкі до зовнішніх впливів. Обирайте ідеальний колір разом з **ЕКІРАZH!**



АНТИК НРЛ


ЗОЛОТИЙ ДУБ НРЛ

ГОРІХ НРЛ

МОНТАНА НРЛ

КОЛЕКЦІЯ AMMOS

Колекція текстурованих відтінків **Ammos** поєднує чудову атмосферостійкість зі стійкістю до механічного впливу і чудовим зовнішнім виглядом. Кольорові відтінки колекції щонайменше втричі стійкіші, ніж відтінки RAL у глянцевому і матовому виконанні, сертифіковані за стандартом **Qualicoat, Class2**.



NEOKEM 3005 AMMOS




NEOKEM 6005 AMMOS



NEOKEM 6011 AMMOS



NEOKEM 5010 AMMOS



NEOKEM 7047 AMMOS




NEOKEM 7042 AMMOS



NEOKEM 7024 AMMOS



NEOKEM 7016 AMMOS



NEOKEM 8017 AMMOS



NEOKEM 9005 AMMOS



NEOKEM 9016 AMMOS



NEOKEM 1013 AMMOS

КОЛЕКЦІЯ HPL

Якщо ви шукаєте унікальні текстурні рішення для входних дверей, колекція HPL – саме для вас! У ній представлені стильні дизайни з ефектом натурального дерева та бетону, що надають дверям сучасний та естетичний вигляд. Оберіть ідеальне поєднання текстури та кольору!



**WOODEC ДУБ
ТЕРНЕР HPL**




**WOODEC ДУБ ТЕРНЕР
TOFFEE HPL**



**WOODEC ДУБ ШЕФФІЛД
СІРИЙ HPL**



**WOODEC ДУБ ШЕФФІЛД
АЛЬПІЙСЬКИЙ HPL**



**БІЛИЙ
МАТ HPL**



**АНТРАЦИТ
ПІЩАНИЙ HPL**



**АНТРАЦИТ
СТРУКТУРНИЙ HPL**



**ЧОРНИЙ
ULTI-MATT HPL**



**БІЛИЙ
СТРУКТУРНИЙ HPL**



**УМБРА
МАТ HPL**



**СІРИЙ
МАТ HPL**



**ЧОРНО-КОРИЧНЕВИЙ
СТРУКТУРНИЙ HPL**



АНТІК HPL



ЗОЛОТИЙ ДУБ HPL



ГОРІХ HPL



ДУБ ТЕМНИЙ/МОНТАНА HPL

ФУРНІТУРА

Фурнітура відіграє ключову роль у надійності, функціональності та естетиці алюмінієвих входних дверей. Ми пропонуємо широкий вибір високоякісних комплектуючих: стильні ручки, довговічні петлі, міцні замки та сучасні системи контролю доступу.

Усі елементи виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують стійкість до зношування, корозії та механічних навантажень. Завдяки різноманітності дизайнів і відтінків фурнітура гармонійно доповнить будь-які двері. Обирайте надійність та стиль разом із **ЕКІПАЗНІ**!



ЕКІРАZH®

Ригель-клик



Замок багатозапірний
WinkHaus AV4D

ЗАМКИ

WINKHAUS

Фурнітура **WinkHaus** – це німецька якість, надійність і передові технології у сфері безпеки. Замкові системи, петлі та ручки цього бренду забезпечують високу стійкість до злому, довговічність і плавну роботу механізмів. Завдяки інноваційним рішенням, таким як багатоточкове замикання та інтелектуальні системи контролю доступу, двері з фурнітурою WinkHaus гарантують максимальний комфорт і захист вашого дому.

hookLock M2



- Посилена система багатоточкового замикання з гакоподібними ригелями ефективно протидіє злому.
- Гакоподібні ригелі глибоко входять у відповідні планки, що унеможливорює розкриття дверей силовим методом.
- Високоякісні матеріали забезпечують тривалий термін служби та захист від корозії.
- Плавний механізм роботи дозволяє легко відкривати та закривати двері без зайвих зусиль.

autoLock AV4D



- Автоматичне замикання – при зачиненні дверей ригелі автоматично фіксуються в декількох точках, забезпечуючи високий рівень безпеки без додаткових дій.
- Посилений захист – міцні ригелі у поєднанні з додатковими запірними елементами забезпечують надійний опір злому.
- Зручність у користуванні – не потрібно вручну замикати двері ключем для базового захисту.
- Довговічність – якісні матеріали гарантують стійкість до зношування та корозії.



STUBLINA

Фурнітура **STUBLINA** – це поєднання надійності, сучасного дизайну та високої якості виготовлення. Механізми цього бренду забезпечують плавну роботу дверей, довговічність і стійкість до зношування. Завдяки використанню міцних матеріалів, фурнітура STUBLINA стійка до корозії та механічних навантажень, а широкий вибір моделей і покриттів дозволяє гармонійно інтегрувати її в будь-який інтер'єр або екстер'єр.

3045.35.10



- Надійність і безпека – міцна конструкція замка забезпечує ефективний захист дверей від злому.
- Довговічність – виготовлений із зносостійких матеріалів, стійких до корозії та механічних пошкоджень.
- Комфорт у використанні – плавний хід механізму гарантує легке замикання та відкривання дверей.
- Компактний і естетичний вигляд ідеально вписується в різні дверні конструкції.




WinkHaus keyOne X-pert

Завдяки широкому асортименту циліндрів різної довжини та типів, можна підібрати відповідне рішення майже для будь-яких дверей. А якщо вам коли-небудь знадобиться дублікат ключа, ваш дилер або слюсар може швидко його виготовити.



- Захист від свердління та знімання в стандартній комплектації;
- Дозволяє використовувати циліндри з індивідуальним захистом та однаковими ключами;
- Широкий вибір типів;
- Сертифіковані функції захисту від висвердлювання;
- Ключ з нікельованої латуні з подовженим плечем для поєднання зі стандартною захисною фурнітурою;
- Ключі та циліндри легко замовити за номером.




WinkHaus keyTec N-tra

Невеликі компанії чи великі промислові об'єкти, державні установи, такі як мерії чи університети, школи чи дитячі садки: система реверсивних ключів keyTec N-tra - це найкраще рішення там, де потрібен впорядкований та безпечний доступ.



- Багаторічний патентний захист;
- Дублікати ключів Winkhaus можна виготовити лише з картою безпеки;
- Захист від висвердлювання та підбору в стандартній комплектації;
- 6 підпружинених сувальдних тумблерів і до 8 радіальних штифтів на 2 рівнях блокування, а також функція фіксатора, яка перевіряє товщину ключа;
- Широкий вибір типів циліндрів;
- Зносостійкий реверсивний ключ з нікель-срібла;
- Плече ключа 13,5 мм для поєднання з усією стандартною захисною фурнітурою.



EKIPAZH®



СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



Розумний замок **PES Aston**

Розумний замок з нержавіючої сталі, яка забезпечить довговічне використання незалежно від перепаду температур і агресивного середовища.

Керування електронним замком здійснюється:

- Смартфоном, за допомогою безплатної програми Smarta Lock;
- За допомогою введення пароля на сенсорній клавіатурі;
- Брелоками/NFC міткою;
- Відбитком пальця;
- Механічним ключем.







Система контролю доступу **WH blueMatic EAV4+**

Сучасна система контролю доступу оснащена інтегрованим радіомодулем для зручного відчинення дверей без ключа за допомогою додатку. На додаток до цієї опції, звичайно, існує безліч інших варіантів доступу. Наприклад, за відбитком пальця або введення коду через кодову панель. Зрозуміло, що двері можна відчинити і традиційним способом – ключем.

Можливості мобільного додатку:


- **Індивідуальний часовий профіль**
Визначте індивідуальні часові профілі для певних груп користувачів та призначайте окремих користувачів до цих груп.
- **Журнал подій**
Хто приходив або виходив з помешкання та у який час? Історію використання ваших дверей можна переглянути в будь-який час у застосунку.
- **Індивідуальні дозволи**
З легкістю надайте, змініть або відкликайте дозвіл доступу через застосунок – в локальній Bluetooth або WLAN мережі.
- **Набір функцій**
Підходить для приватних будівель та малих та середніх об'єктів. Підтримує до 100 користувачів, 25 замків/компонентів та 20 груп.
- **Індивідуально вибирайте швидкість відкриття**
Налаштуйте час реакції замикаючого механізму відповідно до ваших потреб. Ви можете індивідуально вибрати період часу, протягом якого ригелі залишаються втягнутими (від 1 до 60 с.).

РУЧКИ


MEDOS Dublin Роздільний гарнітур



Inox



RAL
9005 matt



RAL
конструкції


- Ручки виготовлені з алюмінію;
- Корпус виготовлений зі сплаву алюмінію;
- З обох боків поворотна пружина для вирівнювання позиції ручки.

MEDOS Dublin Сумісний гарнітур



Inox

- Ручки виготовлені з алюмінію;
- Корпус виготовлений зі сплаву цинку та алюмінію;
- Накладка, що приховує монтажні гвинти, виготовлена з алюмінію;
- Доступно з міжосьовою відстанню 92 мм;
- Двосторонній механізм полегшення позиціонування ручки;







Офісна ручка **Medos PR**



Inox




RAL
9005 matt



RAL
конструкції

- Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі 304;
- Висота 1400 та 1800 мм, профіль 20x40;
- Можливість одностороннього та двостороннього монтажу;






Ручка скоба **Fadex Rania MG30**




Бронза
матова

- Розмір 440 мм;
- Діаметр ручки – 32 мм
- Виготовлені з латуні, покриття бронза матова;
- Можливість одностороннього та двостороннього монтажу.





Прихована офісна ручка



RAL
9005 str




RAL
конструкції

- Монтується на панель з алюмінієвим листом;
- Максимальна висота 3300 мм;
- Комплектація з LED освітленням має трансформатор на 24 V та кабель переходом стулка/рама (Winkhaus);
- Рекомендується під'єднання через датчик освітлення та руху на фасаді будинку.





ПЕТЛІ




Петля роликова
WALA




RAL 9005 Срібло

Технічні характеристики:

- Максимальне навантаження 160 кг;
- Самостійне та плавне регулювання у 3-х напрямках;
- Швидкий та легкий монтаж.



Петля прихована
Roto Solid




Чорний Срібло

Технічні характеристики:

- Корпус виготовлений з алюмінію;
- Максимальна вага стулки 140 кг;
- Регулювання:
 - За горизонталлю: +/- 3 мм;
 - За вертикаллю: +4 / -2 мм;
 - На дотиск: +/- 1,2 мм;
- Сертифікат CE відповідно до DIN EN 1935:2002, клас петель 10; QM 343.



Петля накладна
WALA



RAL конструкції

Технічні характеристики:

- Виготовлена із високоякісного екструдованого алюмінію;
- Навантаження 160 кг. Протестовано на 200 000 циклів;
- Сертифікат CE;
- Плавне регулювання у 3 площинах без необхідності зняття стулки.

ДОТЯГУВАЧІ


Дотягувач прихований
ASSA ABLOY DC870 з ФВП



Срібло

- Сила зачинення EN 3-6 (максимальна ширина стулки 1400 мм);
- Максимальний кут відчинення дверей 120°;
- Сертифіковано згідно з EN 1154.

Дотягувач накладний
GEZE TS 3000 ковзний з ФВП



Чорний



Білий



Коричневий



Срібло

- Плавна регульована сила закривання EN1-4;
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану;
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення;



EKIPAZH®





ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШИХ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ВІД ЕКІРАZH

Для вашої зручності компанія ЕКІРАZH підготувала серію готових рішень для вхідних дверей. У нашому каталозі ви знайдете конструкції на будь-який смак – від сучасного мінімалізму до витонченої класики.

Кожну модель можна адаптувати під ваші потреби: змінити дизайн, удосконалити характеристики або додати унікальні елементи. Це дозволяє створити ідеальні двері, які відповідатимуть вашим побажанням та гармонійно доповнять екстер'єр вашого будинку.



ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ



+38 050 445 07 20
+38 067 625 09 20



sales.briv@ekipazh.net



Київська область, м. Бровари
вул. Підприємницька, 18



СХІДНИЙ РЕГІОН

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ



+38 050 445 07 20
+38 067 625 09 20
+38 093 287 52 43
+38 093 047 30 71



sales.priv@ekipazh.net



Харківська обл., м. Златопіль,
вул. Дорожня, 28



ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ



+38 067 625 09 30
+38 050 445 08 30



sales.khm@ekipazh.net



Хмельницька область,
Хмельницький р-н,
Олешинська СР





**НАПОВНЮЄМО
ПРИРОДНІМ СВІТЛОМ**



www.ekipazh-zavod.com